

令和7年度 朝来市クリーンセンター山東事業所(管理型最終処分場)の維持管理の状況に関する情報

1 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

	し尿焼却灰 (t)	破碎残渣 (t)	持込灰等 (t)	罹災廃棄物 (t)	埋立量合計 (t)
4月	1.75	34.96	29.26	0	65.97
5月	0.95	40.01	34.72	0	75.68
6月	1.85	35.92	9.46	68.46	115.69
7月	1.07	32.51	7.63	74.92	116.13
8月				0	0
9月				0	0
10月				0	0
11月				0	0
12月				0	0
1月				0	0
2月				0	0
3月				0	0
合計	5.62	143.4	81.07	143.38	373.47

2 施設の点検

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁 壁	擁壁等の損壊するおそれ が認められた場合の措置	点検日	16日	21日	18日	16日	日	日	日	日	日	日	日	日
		点検の結果	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置を講じた日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遮 水 工	遮水効果の低下するおそれ が認められた場合の措置	点検日	16日	21日	18日	16日	日	日	日	日	日	日	日	日
		点検の結果	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置を講じた日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
調 整 池	調整池の損壊するおそれが 認められた場合の措置	点検日	16日	21日	18日	16日	日	日	日	日	日	日	日	日
		点検の結果	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置を講じた日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
導水管等の有効な防凍措置の 点検	防凍措置の状況に異常が認 められた場合の措置	点検日	16日	21日	18日	16日	日	日	日	日	日	日	日	日
		点検の結果	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置を講じた日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浸出水処理設備	浸出水処理設備の機能に異 状が認められた場合の措置	点検日	2日	7日	4日	2日	日	日	日	日	日	日	日	日
		点検の結果	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
		点検日	9日	14日	11日	9日	日	日	日	日	日	日	日	日
		点検の結果	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
		点検日	16日	21日	18日	16日	日	日	日	日	日	日	日	日
		点検の結果	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
		点検日	23日	28日	25日	23日	日	日	日	日	日	日	日	日
		点検の結果	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
		点検日	30日	-	-	30日	-	-	-	-	-	-	-	-
		点検の結果	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置を講じた日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※「○」は異常なし 「×」は異常あり

3 残余の埋立容量

	測定年月日	総埋立容量	埋立残余容量
管理型最終処分場	令和3年11月16日	72,600 m ³	37,100 m ³

4 水質検査
(1)放流水

試料採取した月日			4月16日	5月21日	6月18日	7月16日	2025/8/	2025/9/	2025/10/	2025/11/	2025/12/	2026/1/	2026/2/	2026/3/
計量項目	単位	排水基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
水素イオン濃度 (pH)	－	5.8～8.6	7.0	7.5	7.4	7.3	－	－	－	－	－	－	－	－
浮遊物質量 (SS)	mg/ℓ	60以下	1未満	1未満	1未満	2	－	－	－	－	－	－	－	－
化学的酸素要求量 (COD)	mg/ℓ	90以下	2.0	1.5	2.2	2.4	－	－	－	－	－	－	－	－
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/ℓ	60以下	0.5未満	0.5未満	0.8	0.9	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン (Cℓ ⁻)	mg/ℓ	－	150	290	170	180	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌群数	個/cmℓ	3000以下	0	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－
窒素含有量	mg/ℓ	120以下	4.6	1.5	0.7	0.9	－	－	－	－	－	－	－	－
燐含有量	mg/ℓ	16以下	0.01未満	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルキル水銀 化合物	mg/ℓ	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びアルキル水銀その他の水	mg/ℓ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機燐化合物	mg/ℓ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化合物	mg/ℓ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/ℓ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	mg/ℓ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	mg/ℓ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.5以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	50以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	15以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アンモニア、アンモニア化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ノルマルヘキサン 鉱油類 抽出物質含有量 動植物油脂類	mg/ℓ	5以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	mg/ℓ	30以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類含有量	mg/ℓ	5以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅含有量	mg/ℓ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛含有量	mg/ℓ	2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロム含有量	mg/ℓ	2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

※ダイオキシン類については、令和6年12月13日採水

(2) 地下水(上流)

試料採取した月日			4月16日	5月21日	6月18日	7月16日	2025/8/	2025/9/	2025/10/	2025/11/	2025/12/	2026/1/	2026/2/	2026/3/
計量項目	単位	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
アルキル水銀(A-Hg)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総水銀(T-Hg)	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム(Cd)	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛(Pb)	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム(Cr6+)	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素(As)	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全シアン(CN)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チウラム	mg/L	0.006 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふっ素	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロエチレン	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	mg/L	-	5	6	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ダイオキシン類については、令和6年12月13日採水

(3) 地下水(下流)

試料採取した月日			4月16日	5月21日	6月18日	7月16日	2025/8/	2025/9/	2025/10/	2025/11/	2025/12/	2026/1/	2026/2/	2026/3/
計量項目	単位	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
アルキル水銀(A-Hg)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総水銀(T-Hg)	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム(Cd)	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛(Pb)	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム(Cr6+)	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素(As)	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全シアン(CN)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チウラム	mg/L	0.006 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ぼう素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふっ素	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロエチレン	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	mg/L	-	20	19	19	16	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ダイオキシン類については、令和6年12月13日採水