

◆朝来市ブラックリスト一次候補種 カテゴリー別種数

分類群	ブラックリスト（一次候補種）		
	対策の検討が必要な種	警戒が必要な種	計
哺乳類	6	1	7
鳥類	2	－	2
爬虫類	2	1	3
両生類	1	2	3
魚類	5	1	6
昆虫類	－	6	6
貝類	1	1	2
植物	21	11	32
計	38	23	61

◆朝来市ブラックリスト一次候補種（哺乳類）

No.	目名	科名	種名（和名）	学名	カテゴリー案	確認年代					外来種選定基準				全種リストへの採用 に関する留意事項
						1990 年代	2000 年代	2010 年代	2020 年代	年代 不明	外来 生物法	生態系 被害リスト	兵庫県BL 2010追加	外来種 ハンドブック	
1	ネズミ目（齧歯目）	リス科	クリハラリス	<i>Callosciurus erythraeus</i>	警戒が必要な種						特定外来	国外-緊急	Y	国外	
2		ネズミ科	ハツカネズミ	<i>Mus musculus</i>	対策の検討が必要な種					○		国外-重点	Z	国外	
3			クマネズミ	<i>Rattus rattus</i>	対策の検討が必要な種					○		国外-緊急	Z	国外	
4		ヌートリア科	ヌートリア	<i>Myocastor coypus</i>	対策の検討が必要な種				○	○	特定外来	国外-緊急	Z	国外	
5	ネコ目（食肉目）	アライグマ科	アライグマ	<i>Procyon lotor</i>	対策の検討が必要な種		○			○	特定外来	国外-緊急	Z	国外	
6		イタチ科	シベリアイタチ	<i>Mustela sibirica</i>	対策の検討が必要な種					○		国内-その他	Z	国外	
7		ジャコウネコ科	ハクビシン	<i>Paguma larvata</i>	対策の検討が必要な種					○		国外-重点	Z	国外	
-	2目	6科	7種	-	7種	0種	1種	0種	1種	6種	3種	7種	7種	7種	-

注1） 種名および配列は原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和7年度生物リスト」（河川環境データベース 国土交通省、2025年）に準拠した。

◆朝来市ブラックリスト一次候補種（鳥類）

No.	目名	科名	種名（和名）	学名	カテゴリー案	確認年代									外来種選定基準				全種リストへの採用に関する留意事項	
						1940 年代	1960 年代	1970 年代	1980 年代	1990 年代	2000 年代	2010 年代	2020 年代	年代 不明	外来 生物法	生態系 被害リスト	兵庫県BL 2010追加	外来種 ハンドブック		
1	スズメ目	ソウシチョウ科	ソウシチョウ	<i>Leiothrix lutea</i>	対策の検討が必要な種									○	○	特定外来	外総重	Z	○	
2		ムクドリ科	ハッカチョウ	<i>Acridotheres cristatellus</i>	対策の検討が必要な種									○				Y	○	
-	1目	2科	2種	-	2種	0種	0種	0種	0種	0種	0種	0種	1種	2種	1種	1種	2種	2種		

注1） 種名及び配列は、原則として「日本鳥類録改定第8版」（日本鳥学会、2023年）に準拠した。

◆朝来市ブラックリスト一次候補種（爬虫類）

No.	目名	科名	種名（和名）	学名	カテゴリー案	確認年代				外来種選定基準			
						1990 年代	2010 年代	2020 年代	年代 不明	外来 生物法	生態系 被害リスト	兵庫県BL 2010追加	外来種 ハンドブック
1	カメ目	イシガメ科	クサガメ	<i>Mauremys reevesii</i>	対策の検討が必要な種		○	○	○			Y	国外
2		ヌマガメ科	ミシシippアカミミガメ	<i>Trachemys scripta elegans</i>	対策の検討が必要な種			○	○	条件特定	国外-緊急	Z	国外
3		カミツキガメ科	カミツキガメ	<i>Chelydra serpentina</i>	警戒が必要な種					特定	国外-緊急	Z	国外
-	1目	3科	3種	-	3種	0種	1種	2種	2種	2種	2種	3種	3種

注1) 種名および配列は原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和7年度生物リスト」（河川環境データベース 国土交通省、2025年）に準拠した。

◆朝来市ブラックリスト一次候補種（両生類）

No.	目名	科名	種名（和名）	学名	カテゴリー案	確認年代					外来種選定基準				全種リストへの採用 に関する留意事項
						1990 年代	2000 年代	2010 年代	2020 年代	年代 不明	外来 生物法	生態系 被害リスト	兵庫県BL 2010追加	外来種 ハンドブック	
1	有尾目	オオサンショウウオ科	チュウゴクオオサンショウウオ（広義）		警戒が必要な種						特定外来	国外-重点	Z		
2			オオサンショウウオ交雑個体		警戒が必要な種						特定外来	国外-重点	Z		
3	無尾目	アカガエル科	ウシガエル	<i>Lithobates catesbeianus</i>	対策の検討が必要な種				○		特定外来	国外-重点	Z	国外	
-	2目	2科	3種	-	3種	0種	0種	0種	1種	0種	3種	3種	3種	1種	-

注1) 種名および配列は原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和7年度生物リスト」（河川環境データベース 国土交通省、2025年）に準拠した。

注2) 食用として輸入されたチュウゴクオオサンショウウオが京都府の鴨川水系を中心に野生化して広がるとともに、在来種であるオオサンショウウオへの遺伝浸透が進み、現在では京都府下で純粋な在来種の個体を見つけるのが困難な状態になっている。

※R6.7.1より、特定外来生物に指定

出典：「ひょうごの環境」[R6.7.1（両生類）オオサンショウウオ属の全種(ただし、在来種のオオサンショウウオを除く)及びオオサンショウウオ属に属する種間の交雑により生じた生物 ※変更]

(http://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/environment/leg_240/leg_290)

◆朝来市ブラックリスト一次候補種（魚類）

No.	目名	科名	種名（和名）	学名	カテゴリー案	確認年代								重要種選定基準				外来種選定基準		
						1960 年代	1970 年代	1980 年代	1990 年代	2000 年代	2010 年代	2020 年代	年代 不明	文化財	種の 保存法	環境省 RL2020	兵庫県 RL2017	外来 生物法	生態系 被害リスト	兵庫県BL 2010追加
1	コイ目	コイ科	コイ（型不明）	<i>Cyprinus carpio</i>	対策の検討が必要な種					○	○	○	○							Y
2	サケ目	サケ科	サツキマス（アマゴ）	<i>Oncorhynchus masou ishikawae</i>	対策の検討が必要な種	○	○	○	○	○	○		○			NT	要調査			Y
3	カダヤシ目	カダヤシ科	カダヤシ	<i>Gambusia affinis</i>	対策の検討が必要な種				○									特定外来	外重	Y
4	スズキ目	サンフィッシュ科	ブルーギル	<i>Lepomis macrochirus macrochirus</i>	対策の検討が必要な種								○					特定外来	国外-緊急	Z
5			オオクチバス	<i>Micropterus salmoides</i>	対策の検討が必要な種		○		○	○	○		○					特定外来	国外-緊急	Z
6			コクチバス	<i>Micropterus dolomieu dolomieu</i>	警戒が必要な種													特定外来	国外-緊急	Y
-	4目	4科	6種	-	5種	1種	2種	1種	3種	3種	2種	1種	2種	0種	0種	1種	1種	4種	4種	6種

◆朝来市ブラックリスト一次候補種（昆虫類）

No.	目名	科名	種名（和名）	学名	カテゴリー案	確認年代												外来種選定基準			
						1900年代	1930年代	1940年代	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代	1990年代	2000年代	2010年代	2020年代	年代不明	外来生物法	生態系被害リスト	兵庫県BL2010追加	外来種ハンドブック
1	チョウ目（鱗翅目）	タテハチョウ科	アカボシゴマダラ	<i>Hestina assimilis assimilis</i>	警戒が必要な種													特定	総合対策・重点対策	Y	
2	コウチュウ目（鞘翅目）	カミキリムシ科	ツヤハダゴマダラカミキリ	<i>Anoplophora glabripennis</i>	警戒が必要な種													特定		Z	
3			クビアカツヤカミキリ	<i>Aromia bungii</i>	警戒が必要な種														特定	総合対策・その他	Z
4	ハチ目（膜翅目）	アリ科	アルゼンチンアリ	<i>Linepithema humile</i>	警戒が必要な種													特定	総合対策・緊急対策	Z	外来種
5			ヒアリ	<i>Solenopsis invicta</i>	警戒が必要な種														特定	定着予防・侵入予防	Y
6		ミツバチ科	セイヨウオオマルハナバチ	<i>Bombus terrestris</i>	警戒が必要な種														特定	産業管理	Z
-	3目	4科	6種	-	6種	0種	0種	0種	0種	0種	0種	0種	0種	0種	0種	0種	0種	6種	5種	6種	2種

注1） 種名および配列は原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和7年度生物リスト」（河川環境データベース 国土交通省、2025年）に準拠した。

◆朝来市ブラックリスト一次候補種（貝類）

No.	分類	目名	科名	種名（和名）	学名	カテゴリー案	確認年代						外来種選定基準			
							1980 年代	1990 年代	2000 年代	2010 年代	2020 年代	年代 不明	外来 生物法	生態系 被害リスト	兵庫県BL 2010追加	外来種 ハンドブック
1	水棲貝類	イガイ目	イガイ科	カワヒバリガイ	<i>Limnoperna fortunei</i>	警戒が必要な種							特定外来		Y	国外・緊急
2	陸産貝類	柄眼目	コウラナメクジ科	チャコウラナメクジ	<i>Limax marginatus</i>	対策の検討が必要な種					○	○			Y	国外
-	2分類	2目	2科	2種	-	2種	0種	0種	0種	0種	1種	1種	1種	0種	2種	2種

注1) 種名および配列は原則として、水棲貝類は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和7年度生物リスト」（河川環境データベース 国土交通省、2025年）に、陸産貝類は「種の多様性調査（動物分布調査）対象種一覧 陸産貝類」（環境省、2002年）準拠した。

◆朝来市ブラックリスト一次候補種（植物）

No.	分類名	科名	種名（和名）	学名	カテゴリー案	確認年代														外来種選定基準				全種リストへの採用 に関する留意事項	
						1900 年代	1910 年代	1920 年代	1930 年代	1940 年代	1950 年代	1960 年代	1970 年代	1980 年代	1990 年代	2000 年代	2010 年代	2020 年代	年代 不明	外来 生物法	生態系 被害リスト	兵庫県BL 2010追加	外来種 ハンドブック		
1	シダ植物	サンショウモ科	アゾラ・クリスタータ （アメリカオオアカウキクサ）	<i>Azolla cristata</i>	警戒が必要な種															特定		Z			
2	単子葉類	サトイモ科	ボタンウキクサ	<i>Pistia stratiotes</i>	警戒が必要な種															特定	外-総合	Z	W100		
3		トチカガミ科	オオカナダモ	<i>Egeria densa</i>	対策の検討が必要な種												○		○		外-総合	Z	W100		
4			コカナダモ	<i>Elodea nuttallii</i>	対策の検討が必要な種												○		○		外-総合	Y	W100		
5		アヤメ科	キショウブ	<i>Iris pseudacorus</i>	対策の検討が必要な種														○		外-総合	Y	W100		
6		ミズアオイ科	ホテイアオイ	<i>Eichhornia crassipes</i>	対策の検討が必要な種														○		外-総合	Z	W100		
7		イネ科	メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i>	対策の検討が必要な種													○		○	○	外-総合	Y	国外	
8			ハルガヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	対策の検討が必要な種					○					○	○				○		外-総合	Y	国外	
9			カモガヤ	<i>Dactylis glomerata</i>	対策の検討が必要な種													○			○	外-産業	Z	W100	
10			シナダレスズメガヤ	<i>Eragrostis curvula</i>	対策の検討が必要な種													○		○	○	外-総合	Z	W100	
11			モウソウチク	<i>Phyllostachys edulis</i>	対策の検討が必要な種														○		○	○	外-産業	Y	国外
12		真正双子葉類	アリノトウグサ科	オオフサモ	<i>Myriophyllum aquaticum</i>	警戒が必要な種															特定	外-総合	Z	W100	
13	マメ科		イタチハギ	<i>Amorpha fruticosa</i>	対策の検討が必要な種													○	○	○		外-総合	Z	W100	
14			ハリエンジュ	<i>Robinia pseudoacacia</i>	対策の検討が必要な種													○				外-産業	Z	W100	
15	バラ科		タチバナモドキ	<i>Pyracantha angustifolia</i>	対策の検討が必要な種							○								○		外-総合	Y	国外	植栽
16	ウリ科		アレチウリ	<i>Sicyos angulatus</i>	対策の検討が必要な種														○		特定	外-総合	Z	W100	
17	アカバナ科		オオバナミズキンバイ	<i>Ludwigia grandiflora ssp. grandiflora</i>	警戒が必要な種																特定	外-総合	Z		
18	ニガキ科		ニワウルシ	<i>Ailanthus altissima</i>	対策の検討が必要な種														○	○		外-総合	Y	国外	
19	ヒユ科		ナガエツルノゲイトウ	<i>Alternanthera philoxeroides</i>	警戒が必要な種																特定	外-総合	Z	国外	
20	モクセイ科		トウネズミモチ	<i>Ligustrum lucidum</i>	対策の検討が必要な種														○		○		外-総合	Z	国外
21	オオバコ科		オオカワヂシャ	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	警戒が必要な種																特定	外-総合	Z	国外	
22	タヌキモ科		エフクレタヌキモ	<i>Utricularia cf. platensis</i>	警戒が必要な種																特定	外-総合	Z	国外	
23	クマツヅラ科		アレチハナガサ	<i>Verbena brasiliensis</i>	対策の検討が必要な種														○			外-総合	Y	国外	
24	キク科		オオブタクサ	<i>Ambrosia trifida</i>	対策の検討が必要な種														○	○	○		外-総合	Z	W100
25			オオキンケイギク	<i>Coreopsis lanceolata</i>	対策の検討が必要な種															○		特定	外-総合	Z	W100
26			ミズヒマワリ	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i>	警戒が必要な種																	特定	外-総合	Z	
27			キクイモ	<i>Helianthus tuberosus</i>	対策の検討が必要な種																○		Y	国外	
28			オオハンゴンソウ	<i>Rudbeckia laciniata</i>	警戒が必要な種																	特定	外-総合	Z	国外
29			ナルトサワギク	<i>Senecio madagascariensis</i>	警戒が必要な種																	特定	外-総合	Z	国外
30			セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i>	対策の検討が必要な種															○	○		外-総合	Y	W100
31			オオオナモミ	<i>Xanthium occidentale</i>	対策の検討が必要な種																○		外-総合	Y	W100
32	ウコギ科		ブラジルチドメグサ	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	警戒が必要な種																特定	外-総合	Z		
-	3分類		19科	32種	-	32種	0種	0種	1種	1種	0種	1種	0種	0種	1種	6種	1種	11種	11種	9種	13種	30種	32種	28種	-

注1） 種名および配列は原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和7年度生物リスト」（河川環境データベース 国土交通省、2025年）に準拠した。