

# 和田山ジュピターホール 吊物機構データ

1/3

・通常タツパ 21尺 ・間口 7間 ・舞台前～オク 11.5m ・舞台前～スクリーン 5m ・バトン幅 約10間 (No.5バトンのみ約8間半)  
 ・客席最後列「は」列～舞台前 約31.6m ・客席「そ」列～舞台前 約18.7m ・舞台高さ 0.6m

●アップアーチ (電動) (固定プロセニウムアーチ 10.4 m)	飛びタツパ: 11 m 下りタツパ: 7 m
●バトンO (電動)	パイプ径: 4.27 cm(φ) 間口: 18.5 m 飛びタツパ: 19 m
●緞帳	電動: ワイヤートラクション 方式 間口: 15.5 m スピード: 3段階 UP時: 30/21/17 DOWN時: 30/21/17(秒) 高さ: 9 m
●暗転幕	ヒダ: 有・無 間口: 17.8 m 高さ: 8.75 m 常設重量: 135 kg シズ枠空き: 20 枚まで
●引割幕1 *通常の間口は7間で使用	ヒダ: 有・無 間口: 20.1 m 高さ: 9.25 m
●ポーターライト1 (一文字幕1) 電動 床⇄幕下面=6.3m パイプ下⇄幕下面=45cm	3色(#W #72#78)6回路 切換有り 72灯 200W 間口: 14.6 m ◎一文字幕 間口: 14.4 m 高さ: 4 m 仮設パイプ 間口: 15.1 m パイプ径: 4.86 cm(φ)
●サスペンションライト1 電動 合計30Aまでの直回路 (C型20A) が4口有 DMX回線×1口有	30A×14回路 T型コンセント (①~⑫ 各3口、⑬⑭ 各2口) 吊下げ間口: 14.6 m パイプ径: 4.27 cm(φ) 常設器材: 1kw凸×9台, 1kwフレネル×12台
●天井反射板1 (バトン1) 仮設バトン～天反の下場まで約60cm	電動: ワイヤートラクション 方式 ◎仮設バトン パイプ径: 4.27 cm(φ) 継ぎ足し後間口: 19 m バトン飛びタツパ: 11.5 m
●一文字幕2	ヒダ: 有・無 間口: 18 m 高さ: 3 m
●引割幕2	ヒダ: 有・無 間口: 22 m 高さ: 7.6 m
●ポーターライト2 (スクリーン) 電動 切換え回路20AC型 各2口ずつ ポーターハンガー吊可能 (幅14.5m φ4.86cm) ◎スクリーン スクリーン枠 吊可能 (幅7.45m φ4.86cm)	3色(#W #72#78)6回路 切換有り 72灯 200W ポーター間口: 14.6 m イメージ 幅: 14.5 m 高さ: 5.05 m カットマスク 有・無

●サスペンションライト2	30A ×14回路
電動	T型コンセント (①~⑫ 各3口、⑬⑭ 各2口)
合計30Aまでの直回路 (C型20A) が4口有	吊下げ間口： 14.6 m
DMX回線×1口有	パイプ径： 4.27 cm(φ)
	常設器材： 1kw凸×9台,1kwフレネル×12台
●バトン2	パイプ径： 4.27 cm(φ)
	間口： 18.9 m
	飛びタッパ： 17.9 m
	常設重量： 30 kg
	シズ枠空き： 20 枚まで
●一文字幕3	ヒダ： 有・無
	間口： 18 m
	高さ： 3 m
●引割幕3	ヒダ： 有・無
	間口： 20.1 m
	高さ： 7.6 m
●バトン3	パイプ径： 4.27 cm(φ)
	間口： 18.2 m
	飛びタッパ： 17.9 m
	常設重量： 30 kg
	シズ枠空き： 20 枚まで
●バトン4	パイプ径： 4.27 cm(φ)
	間口： 18.2 m
	飛びタッパ： 17.9 m
	常設重量： 30 kg
	シズ枠空き： 20 枚まで
●サスペンションライト3	30A ×12回路
電動	T型コンセント (①~⑫ 各3口)
合計30Aまでの直回路 (C型20A) が4口有	吊下げ間口： 14.6 m
DMX回線×1口有	パイプ径： 4.27 cm(φ)
	常設器材： 1kwフレネル×12台,1kw凸×8台,Par5N×15台
●一文字幕4	ヒダ： 有・無
	間口： 18 m
	高さ： 3 m
●引割幕4	ヒダ： 有・無
	間口： 20.1 m
	高さ： 7.6 m
●天井反射板2 (バトン5)	電動： ワイヤートラクション 方式
仮設バトン～天反の下場まで約60cm	◎仮設バトン パイプ径： 4.27 cm(φ)
	継ぎ足し後間口： 15.6 m
	バトン飛びタッパ： 13.2 m
●ホリゾントライト (一文字幕5)	4色 64灯 500W
電動	間口： 14.6 m
◎一文字幕	間口： 14.5 m
バトン～幕下面1.15m	高さ： 3 m
UH～幕下面0.8m	

●バトン6  
松羽目

パイプ径：	4.27	cm(φ)
間口：	18.2	m
飛びタッパ：	17.9	m
常設重量：	110	kg
シズ枠空き：	20	枚まで

## ●バトン7

パイプ径：	4.27	cm(φ)
間口：	18.2	m
飛びタッパ：	17.9	m
常設重量：	30	kg
シズ枠空き：	20	枚まで

## ●バトン8

パイプ径：	4.27	cm(φ)
間口：	18.2	m
飛びタッパ：	17.9	m
常設重量：	30	kg
シズ枠空き：	20	枚まで

## ●大黒幕

ヒダ：	有・ <del>無</del>	
間口：	14.4	m
高さ：	8.25	m
常設重量：	110	kg
シズ枠空き：	20	枚まで

## ● horizont 幕

間口：	14.4	m
高さ：	8.25	m